

AEG

DE PERFECTE KEUKEN
INBOUWTOESTELLEN ELEKTROHANDEL 2025.1



Inhoud

Oven	4
Compact	13
Special	18
Kookplaat	22
Dampkap	42
Koel / Vriescombinatie	71
Koelkast	75
Diepvriezer	83
Wijnkoeler	87
Vaatwasser	88
Was-/Droogcombinatie	102
Onderhoud	103

OVENS

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten omtovert. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.

MattBlackLine

(Donker)grijs is op dit moment de meest populaire kleur voor keukens. Heel mooi hierbij is mat zwarte apparatuur. Mat zwarte oppervlakken werden van oudsher in de keuken gebruikt – van gietijzeren kookgerei tot geëmailleerde keramische artikelen. Het materiaal is van nature vlekvrij en dat maakt het zowel praktisch als stijlvol. Onze MattBlackLine biedt een brede selectie modellen die een mat zwarte afwerking combineren met andere premium materialen.



red dot winner 2020

ProBlackLine

Naast mat zwart zorgt ook glanzend zwart voor een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range hoogglanzende, zwarte toestellen: ProBlackLine. De buitenzijde van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.

CookSmart Touch

Met het CookSmart Touch display brengt AEG de toekomst van keukenapparatuur direct in huis. Het intuïtieve touchscreen bedieningspaneel maakt het eenvoudig om de oveninstellingen te beheren. Van het kiezen van de perfecte temperatuur tot het instellen van de juiste bak- of grillmodus, alles is binnen handbereik met slechts een paar tikken op het scherm. De gebruiksvriendelijke interface zorgt ervoor dat zowel beginnende koks als ervaren chef-koks moeiteloos kunnen navigeren en experimenteren met verschillende recepten. Voor wie nog meer wil, biedt het geavanceerde CookSmart Touch+ display extra functies zoals gepersonaliseerde kookprogramma's en stapsgewijze begeleiding voor complexe gerechten. De ingebouwde receptenbibliotheek bevat een schat aan inspiratie, met gedetailleerde instructies die je helpen om elk gerecht perfect te bereiden.





Assisted Cooking

We maken het je in de keuken graag zo makkelijk mogelijk om perfectie te bereiken. Onze nieuwe ovens zijn daarom volledig op jouw wensen afgestemd en voorzien van innovaties die zowel baanbrekend als functioneel zijn. Zoals de nieuwe bedienings displays CookSmart Touch+ en CookSmart Touch. Zij maken deel uit van het nieuwe Assisted Cooking concept: je vertelt de oven gewoon wat je wilt koken en wat het resultaat moet zijn. De oven zorgt voor het instellen van de temperatuur en tijd en begeleidt je stap voor stap door het kookproces. De AEG-app biedt verschillende recepten om je oven volledig te benutten en laat je de oveninstellingen door middel van AI Taste Assist optimaliseren voor recepten van websites op basis van de mogelijkheden van het type oven.



SteamPro met sous-vide



De SteamPro-ovens zorgen voor de lekkerste gerechten omdat ze gebruik maken van hetelucht en stoom of een combinatie van beide voor de beste smaak, textuur en kleur. De geavanceerde vochtsensor staat op een slimme manier garant voor de perfecte combinatie van warmte en stoom. Ze beschikken daarnaast over een 100% stoomfunctie – ideaal voor het stomen van groenten en vis – en een sous-vide-functie. Bij sous-vide wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. De speciale sous-vide-functie zorgt ervoor dat de constante, lage temperatuur die voor deze manier van bereiden nodig is, automatisch wordt gehandhaafd.



SteamCrisp



SteamCrisp tilt gerechten naar een hoger niveau door gedurende het hele bakproces stoom aan hetelucht toe te voegen. Dit resulteert niet alleen in een krokante buitenkant maar ook in een heerlijk sappige binnenkant, omdat smaken en vocht dankzij stoom beter behouden blijven. Een Steamcrisp-oven is ook uitermate geschikt voor het regenereren – het opwarmen van bijvoorbeeld een overgebleven maaltijd.



SteamBake



Professionele bakkers weten al jaren dat een vleugje stoom zorgt voor betere resultaten bij de bereiding van bijvoorbeeld brood, cake en koekjes. Stoom helpt het deeg beter rijzen en zorgt ervoor dat de binnenkant zacht en smakelijk blijft. Bij de AEG SteamBake-ovens wordt tijdens de eerste 10-15 minuten van het bakproces stoom toegevoegd waarna wordt afgebakken met droge hetelucht. Dit zorgt voor de juiste kleur en die smakelijke, knapperige korst.




Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur in zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.



Regenereren

Regenereren is het opnieuw verwarmen van bijvoorbeeld een koud geworden maaltijd of een gerecht van de vorige dag. Stoomregeneratie werkt door voedsel te verwarmen met stoom en hetelucht, een methode die warmte gelijkmatig en zachtjes verdeelt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld microgolfovenverwarming, waarbij te warme en minder warme gedeeltes kunnen ontstaan. De grote voordelen van het regenereren met stoom zijn dat de oorspronkelijke smaak, voedingsstoffen en textuur behouden blijven en dat alles gelijkmatig warm wordt. Bovendien is stoomregeneratie een duurzame keuze, omdat het minder energie verbruikt dan traditionele verwarmingsmethoden.



Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. Gebruik de voedselsensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de oven te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.



Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met veiligheid als een prioriteit. Daarom is de oven tijdens het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma voor een grondige reiniging van de oven.



BEDIENING

COOKSMART TOUCH+

Touch-swipe-display 7.8": slimme instructies voor een betere kookervaring

De CookSmart Touch+ gebruikersinterface combineert een touchscreen met connectivity. Door eenvoudig te 'vegen' over het 7.8" TFT-display laat je de oven weten wat je wilt koken en wat het resultaat moet zijn. De juiste instellingen worden dan automatisch bepaald en het kookproces wordt stap voor stap weergegeven. Op het grote 7.8" display zijn alle instellingen in één oogopslag zichtbaar. Dankzij connectivity heb je toegang tot alle recepten in de AEG-app én tot recepten op websites die, met behulp van de AI Taste Assist worden geoptimaliseerd voor het type oven.

COOKSMART TOUCH

Touch-swipe-display 4.3": slim koken met slechts één vinger

De CookSmart Touch gebruikersinterface combineert een touchscreen met connectivity. Door eenvoudig te 'vegen' over het 4.3" TFT-display laat je de oven weten wat je wilt koken en wat het resultaat moet zijn. De juiste instellingen worden dan automatisch bepaald en het kookproces wordt stap voor stap weergegeven. Dankzij connectivity heb je toegang tot alle recepten in de AEG-app én tot recepten op websites die, met behulp van de AI Taste Assist worden geoptimaliseerd voor het type oven.

EXPLORE PROBLACKLINE

Led-display met verzinkbare bedieningsknoppen: duidelijke weergave van alle functies




Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces. Makkelijk in te stellen met behulp van bedieningsknoppen en tiptoetsen. Voorzien van wifi.

EXPLORE BLACKLINE

Led-display met verzinkbare bedieningsknoppen: duidelijke weergave van alle functies


Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces. Makkelijk in te stellen met behulp van bedieningsknoppen en tiptoetsen.

De duidelijke en gebruiksvriendelijke bedieningspanelen van de AEG-ovens bieden je een gemakkelijke controle over de vele functies. Wil je je nieuwe oven combineren met bijvoorbeeld een microgolfoven? Kies dan voor modellen uit dezelfde lijn en met dezelfde bediening. Dit zorgt voor een mooi geheel in je nieuwe keuken.





PS9B0V180DE0000F



OVEN TP9SB831AT

Advies verkoopprijs €2.499,99 | Stoom | CookSmart Touch+ 7.8*

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties ➢ Steamify®-functie ➢ SoftMotion™ - zachtsluitende deur ➢ Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet ➢ Geïntegreerde recepten | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Automatische gewichtsprogramma's ➢ Sous-Vide-programma's ➢ Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter ➢ Stoomschalenset inbegrepen ➢ Stoomreinigingsfunctie | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerntemperatuursensor ➢ Automatische ovenverlichting bij deuropening ➢ Snelle opwarming van de oven ➢ Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur ➢ Elektronische kinderbeveiliging |
|--|---|--|

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur mat zwart

Aansluitwaarde (W)


Netto inhoud (L) 70

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



PS9B0V180DE0000F



OVEN TP9SB831AB

Advies verkoopprijs €2.349,99 | Stoom | CookSmart Touch+ 7.8*

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties ➢ Steamify®-functie ➢ SoftMotion™ - zachtsluitende deur ➢ Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet ➢ Geïntegreerde recepten | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Automatische gewichtsprogramma's ➢ Sous-Vide-programma's ➢ Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter ➢ Stoomschalenset inbegrepen ➢ Stoomreinigingsfunctie | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerntemperatuursensor ➢ Snelle opwarming van de oven ➢ Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur ➢ Elektronische kinderbeveiliging ➢ Automatisch temperatuurvoorstel |
|--|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W)


Netto inhoud (L) 70

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



PS9B0V180DE0000F



OVEN TP8SB73ZAB

Advies verkoopprijs €2.199,99 | Stoom | CookSmart Touch 4.3*

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties ➢ Steamify®-functie ➢ SoftMotion™ - zachtsluitende deur ➢ Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet ➢ Geïntegreerde recepten | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Automatische gewichtsprogramma's ➢ Sous-Vide-programma's ➢ Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter ➢ Stoominjectie met vochtsensor ➢ Stoomschalenset inbegrepen | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Stoomreinigingsfunctie ➢ Kerntemperatuursensor ➢ Automatische ovenverlichting bij deuropening ➢ Snelle opwarming van de oven ➢ Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur |
|--|--|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3500

Netto inhoud (L) 70

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class





OVEN OU5PB40SK

Advies verkoopprijs €919,99 | Pyrolyse

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische vergrendelingsfunctie
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Isofront® Top ovendeur met hittewerende structuur
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Geïntegreerde recepten
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Vermogen grill: 2300 W
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Halogene interieurverlichting
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Elektronische temperatuurregeling

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x594x568


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



OVEN OU5PB40SM

Advies verkoopprijs €849,99 | Pyrolyse

- › Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- › Snelle opwarming van de oven
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Isofront® ovendeur met hittewerende structuur
- › Vermogen grill: 1700 W
- › Geïntegreerde recepten
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Halogene interieurverlichting
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x596x569


Kleur inox

Aansluitwaarde (W) 2990

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2700

Energy Class



OVEN OS6AB50AK

Advies verkoopprijs €899,99 | Multi hetelucht

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Isofront® Top ovendeur met hittewerende structuur
- › Elektronische vergrendelingsfunctie
- › Geïntegreerde recepten
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Kerntemperatuursensor
- › Easy-to-clean email
- › Vermogen grill: 2300 W
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3500

Netto inhoud (L) 71

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class





OVEN OU5AB20CK

Advies verkoopprijs €719,99 | Multi Hetelucht

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Isofront® Top oven deur met hittewerende structuur
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 351x457x406


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W)

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W)

Energy Class



OVEN OU5AB21CM

Advies verkoopprijs €699,99 | Multi Hetelucht

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Telescopische geleider TR1LV
- > Vingervlekvrije inox
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Inbegrepen
- > Halogene interieurverlichting
- > Isofront® Top oven deur met hittewerende structuur
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50Å°C - 250Å°C
- > Easy-to-clean email
- > Vermogen grill: 1300 W

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560


Kleur vingervlekvrije inox

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



COMPACTE OVEN TP9SK821T

Advies verkoopprijs €2.349,99 | Stoom | CookSmart Touch+ 7.8*

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties > Steamify®-functie > SoftMotion™ - zachtsluitende deur > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet > Geïntegreerde recepten | <ul style="list-style-type: none"> > Automatische gewichtsprogramma's > Sous-Vide-programma's > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter > Stoominjectie met vochtsensor > Stoomreinigingsfunctie | <ul style="list-style-type: none"> > Kerntemperatuursensor > Automatische ovenverlichting bij deuropening > Snelle opwarming van de oven > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur > Elektronische kinderbeveiliging |
|---|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567


Kleur mat zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 45

Max. vermogen grill (W) 1900

Energy Class



COMPACTE OVEN TP9SK821B

Advies verkoopprijs €2.199,99 | Stoom | CookSmart Touch+ 7.8*

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties > Steamify®-functie > SoftMotion™ - zachtsluitende deur > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet > Geïntegreerde recepten | <ul style="list-style-type: none"> > Automatische gewichtsprogramma's > Sous-Vide-programma's > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter > Stoominjectie met vochtsensor > Stoomreinigingsfunctie | <ul style="list-style-type: none"> > Kerntemperatuursensor > Automatische ovenverlichting bij deuropening > Snelle opwarming van de oven > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur > Elektronische kinderbeveiliging |
|---|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 45

Max. vermogen grill (W) 1900

Energy Class



COMPACTE OVEN TP8SK721B

Advies verkoopprijs €2.049,99 | Stoom | CookSmart Touch 4.3*

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties > Steamify®-functie > SoftMotion™ - zachtsluitende deur > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet > Geïntegreerde recepten | <ul style="list-style-type: none"> > Automatische gewichtsprogramma's > Sous-Vide-programma's > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter > Stoominjectie met vochtsensor > Stoomreinigingsfunctie | <ul style="list-style-type: none"> > Kerntemperatuursensor > Automatische ovenverlichting bij deuropening > Snelle opwarming van de oven > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur > Elektronische kinderbeveiliging |
|---|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567



Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 45

Max. vermogen grill (W) 1900

Energy Class





COMPACTE OVEN TA7PK721B

Advies verkoopprijs €1.349,99 | Pyrolyse | CookSmart Touch 4.3* - beschikbaar vanaf 31/03/2025

- | | | |
|--|---|---|
| > Multifunctionele heteluchtoven | > Automatische gewichtsprogramma's | > Elektronische kinderbeveiliging |
| > SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam | > Kerntemperatuursensor | > Automatisch temperatuurvoorstel |
| > SoftMotion™ - zachtsluitende deur | > Automatische ovenverlichting bij deuropening | > Elektronische temperatuurregeling |
| > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet | > Snelle opwarming van de oven | > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C |
| > Geïntegreerde recepten | > Isofront® Top ovendeur met hittewerende structuur | > Vermogen grill: 1900 W |

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 45

Max. vermogen grill (W) 1900

Energy Class



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN TK9NK921B

Advies verkoopprijs €1.749,99 | Combi Microgolf | CookSmart Touch+ 7.8*

- | | | |
|--|--|--|
| > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven | > Automatische gewichtsprogramma's | > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur |
| > Vermogen microgolfoven: 1000 W | > Kerntemperatuursensor | > Elektronische kinderbeveiliging |
| > SoftMotion™ - zachtsluitende deur | > Automatische ovenverlichting bij deuropening | > Easy-to-clean email |
| > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet | > Draaiplateau: nee | > Automatisch temperatuurvoorstel |
| > Geïntegreerde recepten | > Snelle opwarming van de oven | > Elektronische temperatuurregeling |

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 44

Max. vermogen grill (W) 1900



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN TTK8N821T

Advies verkoopprijs €1.749,99 | Combi Microgolf | CookSmart Touch+ 7.8*

- | | | |
|--|--|--|
| > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven | > Automatische gewichtsprogramma's | > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur |
| > Vermogen microgolfoven: 1000 W | > Kerntemperatuursensor | > Elektronische kinderbeveiliging |
| > SoftMotion™ - zachtsluitende deur | > Automatische ovenverlichting bij deuropening | > Easy-to-clean email |
| > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet | > Draaiplateau: nee | > Automatisch temperatuurvoorstel |
| > Geïntegreerde recepten | > Snelle opwarming van de oven | > Elektronische temperatuurregeling |

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur mat zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 44

Max. vermogen grill (W) 1900



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN TK8NK621B

Advies verkoopprijs €1.449,99 | Combi Microgolf

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Excite LCD touch display
- > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet
- > Geïntegreerde recepten
- > Kerntemperatuursensor
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Quick start microgolffunctie
- > Draaiplateau: nee
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 44

Max. vermogen grill (W) 1900

Energy Class



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN O05NK40M

Advies verkoopprijs €1.049,99 | Combi Microgolf

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Glazen draaiplateau
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1650 W
- > Automatische uitschakeling
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur inox

Aansluitwaarde (W) 2650

Netto inhoud (L) 41

Max. vermogen grill (W) 1650



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN O05NK40K

Advies verkoopprijs €1.049,99 | Combi Microgolf

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Glazen draaiplateau
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 250°C
- > Vermogen grill: 1650 W
- > Automatische uitschakeling
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 2650

Netto inhoud (L) 41

Max. vermogen grill (W) 1650



MICROGOLFOVEN COMBI TS5CM25TB

Advies verkoopprijs €799,99 | Combi Microgolf

- > Ovenruimte: 25 liter
- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf, hetelucht, grill, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 8 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 245 mm, glas
- > Toebehoren inbegrepen: bakplaat, grillrooster, bakrooster
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Deuropening mechanisme: drukkноп

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 390x595x430


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto inhoud (L) 25



24111524DB



COMPACTE MICROGOLF MET GRILL TM7NK721B

Advies verkoopprijs €729,99 | Microgolf+grill

- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet
- > Glazen draaiplateau
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Vermogen grill: 1200 W
- > Automatische uitschakeling
- > Geheugenfunctie voor frequent gebruikte oveninstellingen
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart


Aansluitwaarde (W) 2100

Netto inhoud (L) 44

Max. vermogen grill (W) 1200



PSGBOV2300E0000*



COMPACTE MICROGOLF MET GRILL OM5NK40K

Advies verkoopprijs €999,99 | Microgolf+Grill

- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Glazen draaiplateau
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus ovendeur met hittewerende structuur
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1200 W
- > Automatische uitschakeling
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart


Aansluitwaarde (W) 2100

Netto inhoud (L) 44

Max. vermogen grill (W) 1200



PSGBOV2300E0000*



MICROGOLFOVEN MET GRILL TS5GM251EB

Advies verkoopprijs €729,99 | Microgolf+grill

- > Ovenruimte: 25 liter
- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf, grill, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 8 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 315 mm, glas
- > Toebehoren inbegrepen: grillrooster, Steam Cooking Set
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x500

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x400


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1450

Netto inhoud (L) 23



241118DWXW



MICROGOLFOVEN SOLO TB6SM261FB

Advies verkoopprijs €929,99 | Microgolf

- > Ovenruimte: 26 liter
- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf
- > Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- > Volume: 26 liter
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 325 mm, glas
- > Toebehoren inbegrepen: Steam Cooking Set
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Elektronische klok met timer

Inbouw (HxBxD) in mm 450x562x500

Afm. (HxBxD) in mm 459x596x404


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto inhoud (L) 25.37



241118XBAV



LADE OS7K10T

Advies verkoopprijs €719,99 | Lade


- > Inbouwlade
- > Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- > Gemakkelijke Push Pull opening
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 139x595x535

Kleur mat zwart

Aansluitwaarde (W)



LADE OS7K10B

Advies verkoopprijs €699,99 | Lade


- > Inbouwlade
- > Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- > Gemakkelijke Push Pull opening
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 139x595x535

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W)



Oven

voor de keuken A90ZS10



Advies verkoopprijs €249,00 | Accessoire

> Stoomset

> Inhoud: 8 stuks

PNC Code 902 979 474

voor de keuken A90BGC23



Advies verkoopprijs €129,00 | Accessoire

> Set van 2 rvs stoomschalen

> Inhoud: 2 stuks - rechthoekig

PNC Code 902 979 553

voor de keuken A900AF11



Advies verkoopprijs €85,00 | Accessoire

> Easy2Clean bakplaat

PNC Code 902 980 259

voor de keuken A900AF00



Advies verkoopprijs €69,00 | Accessoire

> AirFry bakplaat voor oven

PNC Code 902 980 163

Oven



voor de keuken A10OEC03

Advies verkoopprijs €69,00 | Accessoire

> Easy To Clean Patisserie Tray

PNC Code 902 980 439

voor de keuken A90ZPS1



Advies verkoopprijs €69,00 | Accessoire

> Pizzasteenset

PNC Code 902 979 797

voor de keuken M90OEC02



Advies verkoopprijs €85,00 | Accessoire

> Easy2Clean diepe bakplaat

PNC Code 902 980 489

voor de keuken M10HTR2L



Advies verkoopprijs €89,00 | Accessoire

> Telescopic runners 2 Levels

PNC Code 902 980 340

Oven



voor de keuken M10HTR2N

Advies verkoopprijs €89,00 | Accessoire

> Telescopic runners 2 Levels

PNC Code 902 986 612

Onderhoudsproduct M30MK1001

Advies verkoopprijs €22,90 | Accessoire

> Afdekstrip voor ovens

PNC Code 902 986 645



KOOKPLATEN

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect past in je keuken.





SaphirMatt®

SaphirMatt® is een speciaal, keramisch glas dat tot 4 keer krasbestendiger is dan het glas van standaard kookplaten. Dit materiaal helpt ook om de dagelijkse reiniging efficiënter te maken. Het SaphirMatt®-materiaal past perfect bij de nieuwe matte kleurtrend in keukens. Deze uitvoering is beschikbaar voor kookplaten van 80 en van 60 cm breedte.



SenseBoil®: water kookt niet meer over

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden. **Water kookt niet meer over** - dus geen verspilling van voedsel én energie. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een kookpot op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.



Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



Handige brugfunctie

De zones van de AEG inductiekookplaten zorgen zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.




Extra grote inductiezones

De extra grote inductiezones van 24, 28 tot zelfs 32 cm garanderen een efficiënte opwarming en optimale warmteverdeling bij gebruik van grote braadpannen of ander buitenmaats kookgerei.



Hob2Hood®

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch ingeschakeld en bediend.



Afwerking en minimale werkbladdikte

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende afwerkingen beschikbaar: 'vlakbouw' voor vlakaansluitende inbouw in het werkblad, met twee facet geslepen zijanten (links en rechts) of met 'inox kader' voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad. Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.



Elektronische bediening, ook bij gaskookplaten

De TouchSure kookplaat biedt een volledige elektronische en digitale bediening met tiptoetsen. Andere modellen bieden een elektronische bediening via knoppen met LED aanduidingen.



StepPower-bediening

Met de StepPower bediening kan een gaskookplaat net zo nauwkeurig worden ingesteld als een inductiekookplaat. Kies eenvoudig de gewenste stand – 1 t/m 9 – en de brander wordt precies afgesteld. Voor een nauwkeurige en gelijkmatige warmte.



FlameLight bediening en VerticalFlame

De FlameLight bediening is een elektronische bediening die de vlam nauwkeurig regelt en waarbij de instelling in één oogopslag afgelezen kan worden door de LED-indicatoren. De FlameLight gaskookplaten zijn ook uitgerust met Hob2Hood®, display, timer en Stop&Go pauzefunctie. Bij de modellen met VerticalFlame branders zijn de branders volledig vlak geïntegreerd en zijn deze tot 20% zuiniger dan standaard branders.



Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam.

COMBOHOB

De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigunit ineen. En dankzij deze unieke combinatie kan hij overal in de keuken worden geplaatst – in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft niet alleen meer vrijheid bij het realiseren van je droomkeuken, je hebt zo ook onbelemmerd zicht op je omgeving.



Zones: ruim, flexibel en met brugfunctie

Elke zone is voorzien van een timer en een PowerBoostfunctie. Daarnaast zorgen ze zelfs bij grote potten voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige potten of een grillplaat.



Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge-zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge-zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



Durzame filters

De AEG ComboHobs beschikken over een vetfilter en een koolstoffilter en kunnen dus zowel in afvoer- als in recirculatiemodus worden gebruikt. Voor een duurzaam gebruik en optimale prestaties dient het vetfilter regelmatig te worden gereinigd. Dit kan eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser. Het koolstoffilter dient regelmatig te worden vervangen maar is tot acht keer regenererbaar in de oven. Dit verlengt de gebruiksduur aanzienlijk (ca. 1200 uur) en is daarom duurzaam en zeer kostenbesparend.



Praktische inbouwmaat


De 80 en 71 cm brede ComboHobs kunnen dankzij hun praktische inbouwmaat worden ingebouwd in een standaard keukenkast van 60 cm.





Verschillende randafwerkingen, ruime inbouwmogelijkheden

De modellen met afgeronde rand zijn zowel geschikt voor vlakbouw - vlak aansluitende inbouw in het werkblad – als standaard inbouw zonder dat hier extra accessoires voor nodig zijn. Kies je voor afgeschuinde randen, dan is alleen standaard inbouw mogelijk. Voor het inbouwen van de ComboHob dient het werkblad minimaal 1,2 cm dik te zijn. Is het werkblad van versterkt inox? Dan volstaat slechts 4 mm.

KOOKPLAAT MET AFZUIGING TH84CB03CB



PSGBHH240DE00001



Advies verkoopprijs €2.399,99 | Recirculatie of evacuatie

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kookplaat met geïntegreerde dampkap > Geschikt voor recirculatie en evacuatie > Past in een kast van 60 cm breed. > Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur > DirekTouch bediening | <ul style="list-style-type: none"> > Brugfunctie: combineert twee zones > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm | <ul style="list-style-type: none"> > Inverter motor > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld > Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 650 / 550 / 270 m³ / u > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m³ / u > Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 66 / 50 dB(A) |
|--|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 225x750 - 780x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N



Energy Class



KOOKPLAAT MET AFZUIGING TCH74B01FB



PSGBHO230DE0000N



Advies verkoopprijs €2.299,99 | Recirculatie | Facetrand - standaard inbouw

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kookplaat met geïntegreerde dampkap > Geschikt voor recirculatie en evacuatie > Past in een kast van 60 cm breed. > Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur > DirekTouch bediening | <ul style="list-style-type: none"> > Brugfunctie: combineert twee zones > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm | <ul style="list-style-type: none"> > Inverter motor > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld > Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 650 / 550 / 270 m³ / u > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m³ / u > Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 66 / 50 dB(A) |
|--|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N



Energy Class



INDUCTIEKOOKPLAAT TII84B10FZ



PSGBHO240DE00001



Advies verkoopprijs €1.699,99 | Assisted & Flex Cooking - SenseBoil - Brugfunctie | SaphirMatt

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Inductiekookplaat > SenseBoil® met overkooksensor > Afgeschuinde randen > DirekTouch bediening > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat | <ul style="list-style-type: none"> > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm > Brugfunctie: combineert twee kookzones | <ul style="list-style-type: none"> > Boosterfunctie > Pauze-functie > Automatische panherkenning > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting > Digitale aanduidingen voor iedere zone |
|--|---|---|

Afm. (BxD) in mm 810x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)

INDUCTIEKOOKPLAAT TK95II08FB

Advies verkoopprijs €1.899,99 | Flex Cooking - Flex Bridge - 3-fase

- > Inductiekookplaat
- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone M. achter: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 910x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x880x490

Aansluitwaarde (W) 11000 / 3-fasen

Voltage (V) 400V3N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TK95II0FFB

Advies verkoopprijs €1.849,99 | Flex Cooking - Flex Bridge - 2-fase

- > Inductiekookplaat
- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone M. achter: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting

Afm. (BxD) in mm 910x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x880x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TII84B00FZ

Advies verkoopprijs €1.599,99 | Flex Cooking - Brugfunctie | SaphirMatt

- > Inductiekookplaat
- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 810x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TK85IM00FB

Advies verkoopprijs €1.379,99 | Flex Cooking - Dubbele brugfunctie - 5 zones

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirektTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Dubbele brugfunctie: combineert 2x twee zones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TO84IU0FFB

Advies verkoopprijs €1.249,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirektTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TO84IB0FXB

Advies verkoopprijs €1.179,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirektTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 49x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TO84IA0FXB

Advies verkoopprijs €1.049,99 | MaxiSense

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 49x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TO74IB00CZ

Advies verkoopprijs €1.179,99 | Flex Cooking - Brugfunctie | SaphirMatt - 71cm - past in nis 56cm - Beschikbaar vanaf 01/04/2025

- › Inductiekookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 710x520


Inbouw (HxBxD) in mm 0x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TO74IB00CB

Advies verkoopprijs €919,99 | Flex Cooking - Brugfunctie | 71cm - past in nis 56cm

- › Inductiekookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 710x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490


Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)





INDUCTIEKOOKPLAAT TO64IA0FFB

Advies verkoopprijs €749,99 | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 590x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)

INDUCTIEKOOKPLAAT TN64IA0FXB

Advies verkoopprijs €719,99 | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IBS64200CB

Advies verkoopprijs €569,99 | Standard

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- > Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 590x520



Inbouw (HxBxD) in mm 48x560x490

Aansluitwaarde (W) 6900

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT TP95RA07FB

Advies verkoopprijs €999,99 | 5 zones | Beschikbaar vanaf 01/04/2025

- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 1800W / 180mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone M. achter: 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- > Zone R. voor: 1800W / 180mm
- > Zone R. achter: 1400 / 2200W / 170x265mm
- > Pauze-functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Eco Timer
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 910x520

Inbouw (HxBxD) in mm 50x880x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)

INDUCTIEKOOKPLAAT IKB32300CB

Advies verkoopprijs €679,99 | Domino

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Zone M. voor: 1800 / 2500W / 180mm
- > Zone M. achter: 1800 / 2500W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 290x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x270x490

Aansluitwaarde (W) 3650

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK857870FB

Advies verkoopprijs €849,99

- > Afgeschuinde randen
- > Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2000W / 180mm
- > Zone L. achter: 1600W / 145mm
- > Zone M. voor: 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- > Zone R. voor: 1800 / 2800W / 170x265mm
- > Pauze-functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie
- > CountUp timer
- > Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 38x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK854870FB

Advies verkoopprijs €849,99

- > Afgeschuinde randen
- > Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2000W / 180mm
- > Zone L. achter: 1600W / 145mm
- > Zone M. voor: 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- > Zone R. voor: 1800 / 2800W / 170x265mm
- > Stop&Go functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie
- > CountUp timer
- > Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 38x750x490

Aansluitwaarde (W) 7700

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK834060XB

Advies verkoopprijs €719,99

- > Kookplaat met inox kader
- > Zone L. voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone R. voor: 1200W / 145mm
- > Zone R. achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Stop&Go functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Vergrendelingstoets
- > Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x750x490

Aansluitwaarde (W) 7000

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK654850XB

Advies verkoopprijs €649,99

- > Kookplaat met inox kader
- > Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 3000W / 210mm
- > Zone L. achter: 1600W / 145mm
- > Zone R. voor: 1600W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 170x265mm
- > Pauze-functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie
- > CountUp timer
- > Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 576x516



Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK634030FB

Advies verkoopprijs €599,99

- > Afgeschuinde randen
- > Zone L. voor: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone R. voor: 1200W / 145mm
- > Zone R. achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- > Stop&Go functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Vergrendelingstoets
- > Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 0

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK624010XB

Advies verkoopprijs €549,99

- > Kookplaat met inox kader
- > Zone L. voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone R. voor: 1200W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK624000XB

Advies verkoopprijs €499,99

- > Kookplaat met inox kader
- > Zone L. voor: 2300W / 210mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone R. voor: 1200W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6500

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK624000FB

Advies verkoopprijs €499,99

- › Afgeschuinde randen
- › Zone L. voor: 2300W / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800W / 180mm
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische uitschakeling
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 590x520

Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490


Aansluitwaarde (W) 6500

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)

PSGBHQ230DE0000H



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK614000XB

Advies verkoopprijs €499,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 1800W / 180mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800W / 180mm
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 576x516

Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490


Aansluitwaarde (W) 6000

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)

PSGBHQ230DE0000H



GASKOOKPLAAT HKB95453NB

Advies verkoopprijs €1.299,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 1900W / 78mm
- › Zone L. achter: 1900W / 78mm
- › Zone midden: 3800W / 124mm
- › Zone R. voor: 1000W / 63mm
- › Zone R. achter: 1900W / 78mm
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Akoestisch signaal
- › Kleur van de branders: mat zwart

Afm. (BxD) in mm 880x510

Inbouw (HxBxD) in mm 40x830x480


Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)

PSGBHQ220DE0002C



GASKOOKPLAAT HKB95450NB

Advies verkoopprijs €1.199,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2000W / 80mm
- › Zone L. achter: 2000W / 80mm
- › Zone midden: 3900W / 128mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Display met LED aanduidingen en timer
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 880x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x830x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB95820NB

Advies verkoopprijs €979,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 0W / 00mm
- › Zone L. midden: 3900W / 128mm
- › Zone M. voor: 1000W / 65mm
- › Zone M. achter: 1900W / 80mm
- › Zone R. voor: 1900W / 80mm
- › Zone R. achter: 1900W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Display met LED aanduidingen en timer
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 860x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x830x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HVB84531B

Advies verkoopprijs €1.699,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. midden: 3500W / 128mm
- › Zone midden: 1800W / 80mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 1800W / 80mm
- › Stop&Go functie
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 800x520


Inbouw (HxBxD) in mm 49x755x490

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB75453NB



Advies verkoopprijs €1.149,99

- > Gas-op-glas kookplaat
 - > Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
 - > Inbouwbaar in 56 cm nis
 - > Draaiknopbediening
 - > LED indicatie voor status vlam
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
 - > Zone L. voor: 1900W / 78mm
 - > Zone L. achter: 1900W / 78mm
 - > Zone midden: 3800W / 124mm
 - > Zone R. voor: 1000W / 63mm
- > Zone R. achter: 1900W / 78mm
 - > VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
 - > Gas conversie kit voor butaangas
 - > Kleur: zwart
 - > Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 740x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB75450NB



Advies verkoopprijs €1.099,99

- > Gas-op-glas kookplaat
 - > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
 - > Inbouwbaar in 56 cm nis
 - > Draaiknopbediening
 - > LED indicatie voor status vlam
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
 - > Zone L. voor: 1850W / 80mm
 - > Zone L. achter: 1850W / 80mm
 - > Zone midden: 3900W / 128mm
 - > Zone R. voor: 1000W / 65mm
- > Zone R. achter: 1850W / 80mm
 - > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - > Display met LED aanduidingen en timer
 - > Gas conversie kit voor butaangas
 - > Kleur: zwart

Afm. (BxD) in mm 740x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB75820NB

Advies verkoopprijs €849,99

- > Gas-op-glas kookplaat
 - > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
 - > Inbouwbaar in 56 cm nis
 - > Draaiknopbediening
 - > Zone L. midden: 3900W / 128mm
- > Zone M. voor: 1000W / 65mm
 - > Zone M. achter: 1900W / 80mm
 - > Zone R. voor: 1900W / 80mm
 - > Zone R. achter: 1900W / 80mm
 - > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
 - > Kleur: zwart
 - > Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 740x510


Inbouw (HxBxD) in mm 43x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)





GASKOOKPLAAT HKB64453NB

Advies verkoopprijs €899,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 3800W / 124mm
- › Zone L. achter: 1900W / 78mm
- › Zone R. voor: 1000W / 63mm
- › Zone R. achter: 1900W / 78mm
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Akoestisch signaal
- › Kleur van de branders: mat zwart

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB64420NB

Advies verkoopprijs €649,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3900W / 128mm
- › Zone L. achter: 2000W / 80mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HGB95522SM

Advies verkoopprijs €1.099,99

- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 6200W / 133mm
- › Zone M. voor: 1000W / 54mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 3000W / 100mm
- › Zone R. achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 857x520


Inbouw (HxBxD) in mm 60x830x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HGB75423UZ

Advies verkoopprijs €899,99

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Inbouwbaar in 56 cm nis
- > Draaiknopbediening
- > Zone L. voor: 1900W / 78mm
- > Zone L. achter: 1900W / 78mm
- > Zone midden: 3900W / 124mm
- > Zone R. voor: 1100W / 63mm
- > Zone R. achter: 1900W / 78mm
- > VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Kleur: Stainless steel with easy clean coating
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Kleur van de branders: mat zwart

Afm. (BxD) in mm 745x515

Inbouw (HxBxD) in mm 41x560x480

Aansluitwaarde (W)


Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



PSGBHO120D000025



GASKOOKPLAAT HGB75520SM

Advies verkoopprijs €699,99

- > Inbouwbaar in 56 cm nis
- > Draaiknopbediening
- > Zone L. midden: 4000W / 122mm
- > Zone M. voor: 1900W / 70mm
- > Zone M. achter: 1900W / 70mm
- > Zone R. voor: 1000W / 54mm
- > Zone R. achter: 3000W / 70mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Kleur: inox
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 744x510

Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)


Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



PSGBHO170DE00001



GASKOOKPLAAT HGB64423UZ

Advies verkoopprijs €719,99

- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Draaiknopbediening
- > Zone L. voor: 3800W / 124mm
- > Zone L. achter: 1900W / 78mm
- > Zone R. voor: 1100W / 63mm
- > Zone R. achter: 1900W / 78mm
- > VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Kleur: Stainless steel with easy clean coating
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Kleur van de branders: mat zwart

Afm. (BxD) in mm 595x525


Inbouw (HxBxD) in mm 47x560x480

Aansluitwaarde (W)


Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



PSGBHO120D000015



Kookplaat



voor de keuken A9HHPG11

Advies verkoopprijs €329,00 | Accessoire | Beschikbaar vanaf 01/03/2025

> Plancha Grill 2.0 AEG

PNC Code 902 986 520



voor de keuken A9HOSM

Advies verkoopprijs €249,00 | Accessoire

> Set deksels met stoomventilatie - Small & Medium (26 & 28 cm)

PNC Code 902 980 307



voor de keuken A9HOLID3

Advies verkoopprijs €299,00 | Accessoire

> Deksel met stoomventilatie - Large 30 cm

PNC Code 902 980 280



voor de keuken E6HUE103

Advies verkoopprijs €229,00 | Accessoire

> Schrapper voor vitro- en
inductiekookplaten

> Inhoud: 1 schrapper + 1 mesje

PNC Code 902 986 532

DAMPKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen je de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.



Design

We bieden verschillende afwerking en designs. Elk type dampkap heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Plafonddampkappen passen naadloos in moderne keukens. Schuine dampkappen geven een vleugje klasse en passen in alle soorten keukens, met verschillende designkeuzes (1 glas of 2 glazen). Dampkappen met discreet geïntegreerde 'LED strips' zorgen voor een optimale verlichting van het werkblad.

Kleuren

We bieden alle kleuren die je nodig hebt om perfect te passen in elk type keuken. Met zwart(glas), matzwart(glas), wit en inox vind je zeker de perfecte kleur voor jouw droomkeuken.



Perfect Illumination

De **Perfect Illumination-functie** maakt gebruik van multi-Kelvin LED's (2700-4000-5000) waarmee je de helderheid en kleurtemperatuur kunt aanpassen (warmer of koeler licht, afhankelijk van de gewenste sfeer). Deze functie is ontworpen om meer duidelijkheid te bieden op de kookplaat wanneer je aan het koken bent en om je totale flexibiliteit te geven in het aanpassen van de sfeerverlichting in je keuken. Je kunt de helderheid en kleurtemperatuur van de verlichting handmatig selecteren en aanpassen via de gebruikersinterface van de dampkap.




AuroraTech® & Connectivity

De **AuroraTech®** functie past automatisch de kleurtemperatuur en lichtintensiteit van uw dampkap aan, afhankelijk van het moment van de dag, om uw comfort te verhogen en de perfecte sfeer in de keukens te creëren. De AuroraTech® functie integreert de Perfect Illumination functie om de juiste verlichting te bieden voor een betere helderheid op de kookplaat. Zorg voor frisse lucht en creëer de perfecte sfeer in de keukens met connectiviteit. Gebruik de app voor een verlichtingservaring op uw maat.




Plafonddampkappen

Onze plafonddampkappen zijn verkrijgbaar in mat zwart, wit en inox, in breedtes van 90 of 120 cm. Ze bieden een subtiele afwerking en uitstekende prestaties, en vormen een aanvulling op elke moderne keuken. De SLIM LINE extra lage motor zorgt voor meer mogelijkheden om deze plafonddampkappen discreet in te bouwen. Zelfs met een beperkte inbouwhoogte kun je deze nieuwe modellen een plaats geven in de keuken. Bij onze plafonddampkappen kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de dampkap te plaatsen waar je wilt.



Vet- en koolstoffilters

Houd voor een frisse keuken de filters van je dampkap goed schoon. Vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en het keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest. Gewone koolstoffilters moeten na een bepaalde tijd worden weggegooid. Er bestaan echter ook koolstoffilters die je kunt regenereren in de vaatwasser of oven waardoor je ze veel langer kunt gebruiken.



SCHOUWDAMPKAP DVE5961HB

Advies verkoopprijs €899,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, 90 cm
- > TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 vierkante LEDs
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzagingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79

Kleur zwart


Energy Class



OdourClean Standard koolstoffiter MCFB87

OdourClean Pro koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000



SCHOUWDAMPKAP GV77D61SB

Advies verkoopprijs €979,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, 60 cm
- > TouchControl-bediening, snelheden: 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 760 / 445 / 260
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 725 / 440 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 55 / 43
- > Vefilter: 2 Black Aluminium mesh
- > Verlichting: 2 vierkante LEDs
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Verzagingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 950 / 1260x598x410

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB92

Kleur zwart


Energy Class



OdourClean Standard koolstoffiter MCFB91

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB93

LED Kelvinwaarde (K) 3000



SCHOUWDAMPKAP DVE5661HB

Advies verkoopprijs €799,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, 60 cm
- > TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 vierkante LEDs
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzagingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x598x396.4

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79

Kleur zwart

Energy Class



OdourClean Standard koolstoffiter MCFB87

OdourClean Pro koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000

SCHOUWDAMPKAP GB87D91CB

Advies verkoopprijs €1.119,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, 90 cm
- > TouchControl-bediening, snelheden: 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Afzuigkracht m³ / u (Int. / hoog / laag): 760 / 440 / 260
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 595 / 430 / 220
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 55 / 44
- > Veffilter: 3 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 4 AuroraTech; Perfect Illumination LED Stripe
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Verzadigingsindicatie voor veffilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 735 / 1204x898x454.8

OdourClean Standard koolstoffiter MCFB58

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB59

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB66

Kleur zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DBE5982HR

Advies verkoopprijs €999,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, 90 cm
- > TouchControl-bediening, snelheden: 3+Intensive; Breeze function
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Afzuigkracht m³ / u (Int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- > Veffilter: 3 Black Aluminium mesh
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Verzadigingsindicatie voor veffilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x454

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB69

Kleur zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DBE3951R

Advies verkoopprijs €599,99 | Schouw

- > Schouwdampkap, 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Veffilter: 3 Black Aluminium mesh
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB01


OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur mat zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DBB4651M

Advies verkoopprijs €599,99 | Schouw

- Schouwdampkap, 60 cm
- Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 200
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 470 / 165
- Geluid dB(A) (max. / min.): 70 / 46
- Veffilter: 2 meerlagige aluminium
- Verlichting: 2 LED spots
- Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46


Kleur inox

Energy Class

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB01

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB69

LED Kelvinwaarde (K) 3000



SCHOUWDAMPKAP DBE3651R

Advies verkoopprijs €499,99 | Schouw

- Schouwdampkap, 60 cm
- Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- Veffilter: 2 Black Aluminium mesh
- Verlichting: 2 LED spots
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

Kleur mat zwart

Energy Class

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB01

OdourClean Pro koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000



INTEGREERBARE DAMPKAP DEB2631S

Advies verkoopprijs €419,99 | Integreerbaar

- Integreerbare dampkap, 60 cm
- Elektronische schuifschakelaar met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 370 / 235
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 266 / 222
- Geluid dB(A) (max. / min.): 62 / 52
- Veffilter: 2 afwasbare aluminium cassette
- Verlichting: 2 LED lamp
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

H(min/max)xBxD in mm 400 / 400x598x270

OdourClean Plus koolstoffilter


Kleur grijs

Energy Class

OdourClean Standard koolstoffiter MCFE21

OdourClean Pro koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000



ONDERBOUWDAMPKAP DUB1611M

Advies verkoopprijs €309,99 | Onderbouw

- › Onderbouwdampkap, 60 cm
- › Schuifschakelaar, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 272 / 115
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- › Veffilter: 2 afwasbare aluminium cassette
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 125 mm
- › Afvoerpijp K1001-M in optie

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512,5

OdourClean Standard koolstoffiter MCFE06


OdourClean Plus koolstoffilter

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



ONDERBOUWDAMPKAP DUB2610W

Advies verkoopprijs €259,99 | Onderbouw

- › Onderbouwdampkap, 60 cm
- › Schuifschakelaar, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 272 / 115
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- › Veffilter: 2 afwasbare aluminium cassette
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 125 mm

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512,5

OdourClean Standard koolstoffiter MCFE06


OdourClean Plus koolstoffilter

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur wit

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGE5861HM

Advies verkoopprijs €979,99 | Inbouwgroep

- › Inbouwgroep, 80 cm
- › Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- › Veffilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor veffilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Afstandsbediening in optie

H(min/max)xBxD in mm 331 / 331x770x300

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB01


OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGE5861HR

Advies verkoopprijs €979,99 | Inbouwgroep

- > Inbouwgroep, 80 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- > Veffilter: 2 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzadigingsindicatie voor veffilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Afstandsbediening in optie

H(min/max)xBxD in mm 331x770x300

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB01


OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur mat zwart gelakt

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGB3850M

Advies verkoopprijs €549,99 | inbouwgroep

- > Inbouwgroep, 70 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 4
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 350 / 215
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 49
- > Veffilter: 2 inox
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Verzadigingsindicatie voor veffilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 245 / 245x700x285

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB02


OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL01

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGE5661HM

Advies verkoopprijs €749,99 | inbouwgroep

- > Inbouwgroep, 54 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- > Veffilter: 1 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzadigingsindicatie voor veffilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Afstandsbediening in optie

H(min/max)xBxD in mm 331 / 331x540x300

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB01


OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGB2531M



Advies verkoopprijs €389,99 | inbouwgroep

- > Inbouwgroep, 52 cm
- > Schuifschakelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 195
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 255 / 105
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 51
- > Vefilter: 1 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 245 / 245x520x285

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02


OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL01

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE5950M



Advies verkoopprijs €799,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- > Vefilter: 4 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB71


OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE4941M



Advies verkoopprijs €699,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 250
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 230
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 49
- > Vefilter: 3 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 339 / 339x861x298

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB78


OdourClean Plus koolstoffilter

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3940M



Advies verkoopprijs €649,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- > Vefilter: 4 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffiter MCFB71


OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE5660B



Advies verkoopprijs €649,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 60 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+Intensive; Micro switch
- > Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 600 / 400 / 220
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 550 / 415 / 210
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 59 / 46
- > Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Verzadigingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffiter MCFB71


OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE4641M



Advies verkoopprijs €599,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 60 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 250
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 230
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 49
- > Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 339 / 339x560x298

OdourClean Standard koolstoffiter MCFB78


OdourClean Plus koolstoffilter

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3640M

Advies verkoopprijs €499,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 60 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- > Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffiter MCFB71


OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3632S

Advies verkoopprijs €419,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 60 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 410 / 170
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 225 / 130
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 69 / 48
- > Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x309

OdourClean Standard koolstoffiter ECFB03


OdourClean Plus koolstoffilter

OdourClean Pro koolstoffilter

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Dampkap



voor de keuken BF6070-M

Advies verkoopprijs €59,00 | Accessoire | Frontpaneel -EU

> Frontpaneel

PNC Code 902 979 620



voor de keuken M2CKCF01C

Advies verkoopprijs €249,00 | Accessoire | Half piping kit - Extractor Hob - ComboHob accessoire

> Universele buizenset ComboFlex

PNC Code 902 986 614



voor de keuken M2CKRM01

Advies verkoopprijs €229,00 | Accessoire | Remote Motor kit voor werkbladmodellen

> Remote motor kit voor dampkappen

PNC Code 902 980 220



voor de keuken M2CKRM03

Advies verkoopprijs €229,00 | Accessoire | Remote Motor kit voor plafonddampkap DCK5970HM - kabel 8m

> Remote motor kit voor plafonddampkap

PNC Code 902 980 317

Dampkap



voor de keuken M2CKRM02

Advies verkoopprijs €149,00 | Accessoire | Remote Motor kit voor plafondmodellen

> Remote motor kit voor dampkappen

PNC Code 902 980 239

voor de keuken MECK50



Advies verkoopprijs €149,00 | Accessoire | Afvoerpijp kit inox (h (min-max)xbxd): 535-880 x 250 x 275

> Schacht kit, inox

PNC Code 902 980 270



voor de keuken MECK51

Advies verkoopprijs €149,00 | Accessoire | Afvoerpijp kit zwart (h (min-max)xbxd): 535-880 x 250 x 275

> Schacht kit, zwart

PNC Code 902 980 271



voor de keuken MECK52

Advies verkoopprijs €149,00 | Accessoire | Afvoerpijp kit matt black (h (min-max)xbxd): 535-880 x 250 x 275

> Schacht kit, matzwart

PNC Code 902 980 272

Dampkap



voor de keuken K5010M

Advies verkoopprijs €139,00 | Accessoire | Afvoerschacht

> Schouw


PNC Code 902 979 543

voor de keuken MECK49

Advies verkoopprijs €109,00 | Accessoire | Schouw voor ZFV316K / zwart / (h (min-max)xbx): 570-860 x 200 x 180)

> Afvoerschacht zwart,split model

PNC Code 902 980 265



voor de keuken M2CKCF17C

Advies verkoopprijs €89,00 | Accessoire | Half piping kit - ComboHob 71 cm

> Half piping kit, Extractor Hob 70 cm

PNC Code 902 986 627



voor de keuken M8CKSL28

Advies verkoopprijs €79,00 | Accessoire | Silentium Kit - Geluidsdemper 28 cm

> Silentium kit

PNC Code 902 980 413



Dampkap



voor de keuken M2CKCF16U

Advies verkoopprijs €59,00 | Accessoire | Rechthoekige flexibele afvoerpijp voor plafond dampkap

> Rechthoekige flexibele afvoerpijp

PNC Code 902 986 646

voor de keuken M8CKSL07

Advies verkoopprijs €59,00 | Accessoire | Silentium Kit - Geluidsdemper 7 cm

> Silentium kit

PNC Code 902 980 412



voor de keuken MCFB65

Advies verkoopprijs €399,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super MCFB65 - verpakt per 1 stuk (alternatief voor MCFB64)

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 980 214



voor de keuken MCFB66PR

Advies verkoopprijs €359,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super MCFB66 - verpakt per 1 stuk (alternatief voor MCFB59)

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 986 609



Dampkap



voor de keuken MCFB69

Advies verkoopprijs €359,00 | Accessoire | Koolstoffilter Super Performing MCFB69

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 980 266



voor de keuken MCFB75PR

Advies verkoopprijs €359,00 | Accessoire | Koolstoffilter Super Performing MCFB75

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 986 578



voor de keuken SUPCHARCOM

Advies verkoopprijs €339,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super SUPCHARCOM - 4 stuks

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 979 751



voor de keuken MCFB62

Advies verkoopprijs €299,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super MCFB62 - verpakt per 1 stuk (alternatief voor MCFB60)

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 980 207

Dampkap



voor de keuken MCFB64

Advies verkoopprijs €275,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life MCFB64 - 1 stuk (alternatief voor MCFB63)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 980 213



voor de keuken SUPCHARCE1

Advies verkoopprijs €229,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super SUPCHARCE1 - 1 stuk (alternatief voor MCFE18)(geschikt voor DPB5650M / DPB5652M / DPB5950M)

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 979 622



voor de keuken SUPCHARCE2

Advies verkoopprijs €229,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super SUPCHARCE2 - 1 stuk (alternatief voor MCFE01) - vervangt SUPCHARC-E

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 980 093



voor de keuken SUPCHARCF1

Advies verkoopprijs €229,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super SUPCHARCF1 - 1 stuk (alternatief voor MCFE02)

> OdourClean Pro koolstoffilter > Inhoud: 1 pc - rectangular shape

PNC Code 902 979 624

Dampkap



voor de keuken MCFB70PL

Advies verkoopprijs €219,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life MCFB70 voor ComboHob

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 585

voor de keuken ECFBPL01

Advies verkoopprijs €199,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life ECFBLL01 - 2 stuks (alternatief voor ECFB02)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 575



voor de keuken MCFB79PL

Advies verkoopprijs €199,00 | Accessoire |

Long Life koolstoffilter voor DVK5961HB / DVK5661HB / DVE5961HB / DVE5661HB / ZFV729 / ZFV726

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 586



voor de keuken MCFB88

Advies verkoopprijs €199,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life voor ComboHob 71 cm

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 980 431



Dampkap



voor de keuken MCFB53PR

Advies verkoopprijs €175,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life Super MCFB53 - 1 stuk

> OdourClean Pro koolstoffilter > Inhoud: 1 pc - rectangular shape


PNC Code 902 986 576

voor de keuken MCFB59PL

Advies verkoopprijs €149,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life MCFB59 - 1 stuk (alternatief voor MCFB58)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 577




voor de keuken ECFBPL02

Advies verkoopprijs €119,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life ECFBLL02 - 1 stuk (alternatief voor ECFB01)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 611



voor de keuken MCFB86PL

Advies verkoopprijs €89,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life voor GDE689HB & GDE689HM

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 583



Dampkap




voor de keuken MCFB52PL

Advies verkoopprijs €69,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life MCFB52 - 2 stuks

> OdourClean Plus koolstoffilter > Inhoud: 2 stuks - rond

PNC Code 902 986 606




voor de keuken MCFE11PL

Advies verkoopprijs €69,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life MCFE11FR - 1 stuk (alternatief voor MCFE01)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 589




voor de keuken MCFB63ST

Advies verkoopprijs €59,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFB63 - 1 stuk

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 582



voor de keuken MCFB87

Advies verkoopprijs €59,00 | Accessoire | Koolstoffilter Odour Clean voor o.a. DVE5962HB, DVK5962HB, LfV626K en LfV629K

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 980 427

Dampkap



voor de keuken ECFB02ST

Advies verkoopprijs €55,00 | Accessoire | Koolstoffilter ECFB02 - 2 stuks

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 572

voor de keuken MCFB46PL



Advies verkoopprijs €55,00 | Accessoire | Koolstoffilter Long Life MCFB46 - 1 stuk

> OdourClean Plus koolstoffilter > Inhoud: 1 pc - rectangular shape - Longlife

PNC Code 902 986 581

voor de keuken ECFB01ST



Advies verkoopprijs €49,00 | Accessoire | Koolstoffilter ECFB01 - 1 stuk

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 573

voor de keuken ECFB03ST




Advies verkoopprijs €49,00 | Accessoire | Koolstoffilter ECFB03 - 2 stuks

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 574

Dampkap



voor de keuken MCFB58ST

Advies verkoopprijs €49,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFB58 - 1 stuk

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 584

voor de keuken MCFE18ST

Advies verkoopprijs €49,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFE18 - 1 stuk (geschikt voor DPB5650M / DPB5652M / DPB5950M)

> OdourClean Standard
koolstoffilter

> Inhoud: 1 pc - rectangular shape

PNC Code 902 986 594



voor de keuken MCFE21ST

Advies verkoopprijs €49,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFE21 - 2 stuks

> OdourClean Standard
koolstoffilter

> Inhoud: 2 stuks - rond

PNC Code 902 986 605



voor de keuken MCFE39

Advies verkoopprijs €49,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFE39 - 2 stuks

> OdourClean Standard
koolstoffilter

> Inhoud: 2 stuks - rond

PNC Code 902 980 142



Dampkap



voor de keuken MCFE50

Advies verkoopprijs €49,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFE50 - 1 stuk

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 980 193

voor de keuken MCEF03ST

Advies verkoopprijs €39,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCEF03 - 1 stuk

> OdourClean Standard
koolstoffilter

> Inhoud: 1 pc - round shape

PNC Code 902 986 588



voor de keuken MCFB78ST

Advies verkoopprijs €39,00 | Accessoire |
Koolstoffilter voor DVK5961HB / DVK5661HB / DVE5961HB / DVE5661HB / ZFV729 / ZFV726

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 639




voor de keuken MCFE01ST

Advies verkoopprijs €39,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFE01 - 1 stuk

> OdourClean Standard
koolstoffilter

> Inhoud: 1 pc - rectangular shape

PNC Code 902 986 595



Dampkap



voor de keuken MCFE06ST

Advies verkoopprijs €39,00 | Accessoire | Koolstoffilter MCFE06 - 1 stuk

- > OdourClean Standard koolstoffilter
- > Inhoud: 1 pc - round shape

PNC Code 902 986 592




voor de keuken MECK25

Advies verkoopprijs €249,00 | Accessoire | SuperPerforming filter voor DDE5960B

- > OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 980 026



voor de keuken MCFB77PL

Advies verkoopprijs €99,00 | Accessoire | Longlife filter voor plafonddampkap DCK5970HM

- > OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 638



voor de keuken M2CKRM04

Advies verkoopprijs €149,90 | Accessoire | Remote Motor Kit Celing

- > Remote Motor Kit Celing

PNC Code 902 986 571

Dampkap



voor de keuken M8CKALD1

Advies verkoopprijs €599,90 | Accessoire | Airlite filter

> Airlite Decorative Hood

PNC Code 902 980 435




voor de keuken M8CKALW1

Advies verkoopprijs €699,90 | Accessoire | Airlite filter

> Airlite Ceiling White Matt

PNC Code 902 980 436




voor de keuken MCFB91

Advies verkoopprijs €44,90 | Accessoire | OdourClean Standard Carbon Filter

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 506



voor de keuken MCFB92

Advies verkoopprijs €199,90 | Accessoire | OdourClean Plus Carbon Filter (Face Selene, Luxe, Thea)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 507

Dampkap




voor de keuken MCFB93

Advies verkoopprijs €359,90 | Accessoire | OdourClean Pro Carbon Filter (Face Selene, Luxe, Thea)

> OdourClean Pro koolstoffilter

PNC Code 902 986 508



voor de keuken MCFB94

Advies verkoopprijs €119,90 | Accessoire | OdourClean Plus Carbon Filter (Sky Helios 120cm MHGSx3)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 509



voor de keuken MCFB96

Advies verkoopprijs €129,90 | Accessoire | OdourClean Plus Carbon Filter (Sky Thales 90cm ULTRAx1)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 511



voor de keuken MCFB97

Advies verkoopprijs €29,90 | Accessoire | OdourClean Standard Carbon Filter (New Beta Glass)

> OdourClean Standard koolstoffilter

PNC Code 902 986 512

Dampkap



voor de keuken MCFB98

Advies verkoopprijs €89,90 | Accessoire | OdourClean Plus Carbon Filter (New Beta Glass)

> OdourClean Plus koolstoffilter

PNC Code 902 986 513

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levensmiddelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en -vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



TwinTech® No Frost

TwinTech® NoFrost heeft een geavanceerd, dubbel koelsysteem voor de koelkast en vriezer. Deze technologie zorgt dat de vriezer vorstvrij blijft en dat er een optimale luchtvochtigheid in de koelkast heerst, om te voorkomen dat voedsel uitdroogt.



Luchtcirculatie

De **DynamicAir** koelkast heeft een ventilator die één luchtcirculatiekanaal creëert voor een betere luchtcirculatie.


Bij **MultiFlow** is de koelkast uitgerust met multi-luchtcirculatiekanalen, zodat alle hoeken worden bereikt.

Cooling 360° gaat nog verder door het gebruik van een inox achterwand die niet alleen voor een premium look zorgt maar ook de koude beter vasthoudt. Dankzij deze dubbele achterwand wordt de koude lucht 360° gecirculeerd. Daardoor worden alle levensmiddelen optimaal gekoeld, met een 30% betere temperatuurverdeling dan bij andere koelkasten.



Unieke koel-vriescombinatie met gerecycled kunststof

Maak kennis met onze koel-vriescombinatie met een binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof. Kunststof van afgedankte koelkasten wordt gebruikt om nieuwe koelkasten te maken: afvalreductie door circulariteit.



Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu en is geldig voor meeste AEG koel-vriescombinaties. De koelkasten worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recyclen, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.



Best In Class installatie

De AEG koel-vriescombinaties zijn nog makkelijker te installeren dankzij de groene templates en voorgeboorde gaten. Bij deur-op-deur montage werd het aantal installatiestappen met 15% verbeterd, bij sloopcharnieren werd dit aantal maar liefst gehalveerd.



CustomFlex®

Richt de koelkastdeur eenvoudig naar smaak en behoefte in. Herschik snel en makkelijk de verschillende bakjes voor optimaal overzicht en gebruiksgemak.



MultiSwitch: flexibele zone

Het vriesvak is volledig transformeerbaar. Je kan de vriezer op +4°C instellen om je koelkastruimte te vergroten, of hem op de gebruikelijke temperatuur tussen -15°C en -24°C blijven gebruiken.



Speciale lades van de koel-vriescombinaties

ExtraZone voor extra organisatie

De ExtraZone lade biedt een aparte ruimte in je koelkast en geeft je meer flexibiliteit voor de organisatie van je voorraad.

GreenZone / GreenZone+ voor verse groenten en fruit

De afgesloten GreenZone-lade elimineert overtollig vocht. Tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden* door de producten te beschermen met de juiste vochtigheidsgraad. GreenZone wordt manueel ingesteld. Bij GreenZone+ gebeurt dit automatisch middels een speciaal membraan.

* De vitamine conserveringsgraad is gebaseerd op een externe test van vitamine C-behoud in blauwe bessen na 11 dagen in een Greenzonecompartiment.



Speciale lades van de eendeurskoelkasten

ExtraZone voor extra organisatie

De ExtraZone lade biedt een aparte ruimte in je koelkast en geeft je meer flexibiliteit voor de organisatie van je voorraad.

LongFresh voor je belangrijkste ingrediënten

Het LongFresh 0°C-compartiment biedt de optimale omgeving voor het beschermen van je belangrijkste ingrediënten. Dit deel is kouder dan de rest van de koelkast, waardoor het de juiste zone is voor fijnere producten. Pas de temperatuur aan om je vlees, vis, fruit en groenten zo goed mogelijk te bewaren.



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC8M181BC

Advies verkoopprijs €2.149,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- > Deur op deur montage
- > Cooling 360° luchtcirculatie
- > CleanAir+ filter
- > GreenZone+ lade
- > MultiSwitch, flexibele zone
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontthooing van de vriesruimte
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Vakantie-functie
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof.
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 110

Energy Class



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC8M18WCF

Advies verkoopprijs €1.999,99 | Combi Bottom | Beschikbaar tot april 2025

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- > Deur op deur montage
- > Cooling 360° luchtcirculatie
- > CleanAir+ filter
- > GreenZone+ lade
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontthooing van de vriesruimte
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof.
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 138

Energy Class



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC7M181DC

Advies verkoopprijs €1.699,99 | Combi Bottom | Beschikbaar tot april 2025

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- > Deur op deur montage
- > MultiFlow luchtcirculatie
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > GreenZone+ lade
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontthooing van de vriesruimte
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof.
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35


Jaarlijks verbruik (kWh) 173

Energy Class





PSGBRF210DE0009



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC7G181DS

Advies verkoopprijs €1.579,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 194 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > CleanAir+ filter
- > GreenZone lade
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 172

Energy Class



PSGBRF220DE0000A



KOEL/VRIESCOMBINATIE TC6MS18FDF

Advies verkoopprijs €1.449,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- > Deur op deur montage
- > MultiFlow luchtcirculatie
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > LCD-display met TouchControl
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof.
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 173

Energy Class



PSGBRF220DE0000A



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC5S181DF

Advies verkoopprijs €1.299,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 189 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34


Jaarlijks verbruik (kWh) 175

Energy Class





PSGBRF210DE0009



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC6N181ES

Advies verkoopprijs €1.249,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 195 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontthooing van de vriesruimte
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 216

Energy Class



PSGBRF210DE0008A



KOEL/VRIESCOMBINATIE OSC5D181ES

Advies verkoopprijs €1.179,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 220

Energy Class



PSGBRF210DE00003



KOEL/VRIESCOMBINATIE TS5S161ES

Advies verkoopprijs €1.099,99 | Combi Bottom

- > 1580 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 161 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1572x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1580x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 218

Energy Class





KOEL/VRIESCOMBINATIE OSD5S141ES

Advies verkoopprijs €979,99 | Combi Top | Beschikbaar tot juni 2025

- > 1446 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 180 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 38 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1441x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1446x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 178

Energy Class



KOEL/VRIESCOMBINATIE OSD5S121ES

Advies verkoopprijs €979,99 | Combi Top | Beschikbaar tot juni 2025

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 138 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 188

Energy Class





KOELKAST TK6FS181CC

Advies verkoopprijs €1.699,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 307 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 73

Energy Class



KOELKAST TK6FS181CS

Advies verkoopprijs €1.569,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 307 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 29

Jaarlijks verbruik (kWh) 73

Energy Class



KOELKAST TK9ZS181DC

Advies verkoopprijs €1.699,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 200.2 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 75 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > SoftClosing
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: 3 ZeroDegree Drawers


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 118

Energy Class





KOELKAST TK6DS18XDC

Advies verkoopprijs €1.449,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 310 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > ExtraZone-lade
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 91

Energy Class



KOELKAST TK6FS181DS

Advies verkoopprijs €1.379,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 307 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 91

Energy Class



KOELKAST TK6DS18XEC

Advies verkoopprijs €1.299,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 310 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > SoftClosing
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32


Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class





PSGBRF210DE0000E



KOELKAST TK6DS181ES

Advies verkoopprijs €1.199,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 310 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



PSGBRF210DE0000E



KOELKAST TF6DS181ES

Advies verkoopprijs €1.399,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 263.5 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 31

Jaarlijks verbruik (kWh) 166

Energy Class



PSGBRE130D000002



KOELKAST SKE814D9ZC

Advies verkoopprijs €1.569,99 | Ééndeurs

- > 1400 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 150.2 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 59 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Stevige leggers van veiligheidsglas

Afm. (HxBxD) in mm 1398x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1400x560x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 111

Energy Class





KOELKAST SFE814D9ZC

Advies verkoopprijs €1.649,99 | Ééndeurs

- > 1400 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 114,3 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 59 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen


Afm. (HxBxD) in mm 1398x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1400x560x550

Geluidsniveau dB(A) 37

Jaarlijks verbruik (kWh) 141

Energy Class



KOELKAST TSK5012EF

Advies verkoopprijs €899,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 203 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1219x556x550

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 101

Energy Class



KOELKAST TSK5012ES

Advies verkoopprijs €849,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 101

Energy Class





KOELKAST TSF50121DF

Advies verkoopprijs €1.099,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 167 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen

Afm. (HxBxD) in mm 1224x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 116

Energy Class



KOELKAST TSF5012EF

Advies verkoopprijs €949,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 167 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen

Afm. (HxBxD) in mm 1224x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 146

Energy Class



KOELKAST TSF5012ES

Advies verkoopprijs €899,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 146

Energy Class





KOELKAST TSK50101ES

Advies verkoopprijs €899,99 | Ééndeurs

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1021x549x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 98

Energy Class



KOELKAST TSF50101ES

Advies verkoopprijs €949,99 | Ééndeurs

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147.7 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 17 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1021x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



KOELKAST TSK50881DF

Advies verkoopprijs €899,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 137 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 74

Energy Class





KOELKAST TSK5088EF

Advies verkoopprijs €799,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 137 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class



KOELKAST TSK50881ES

Advies verkoopprijs €759,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 142 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class



KOELKAST TSF5088EF

Advies verkoopprijs €849,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 104 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen


Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 142

Energy Class





KOELKAST OSK6I82EF

Advies verkoopprijs €979,99 | Onderbouw

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 134 L
- > Deur op deur montage
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan


Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547

Inbouw (HxBxD) in mm 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 92

Energy Class





DIEPVRIEZER TB7NA181EC

Advies verkoopprijs €1.799,99 | Nofrost

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 212 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooiing
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging


Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 236

Energy Class



DIEPVRIEZER TB7NA181ES

Advies verkoopprijs €1.699,99 | Nofrost

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 212 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooiing
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging


Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 236

Energy Class



DIEPVRIEZER TAB7N12EF

Advies verkoopprijs €1.379,99 | Nofrost

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 122 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10.9
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging

Afm. (HxBxD) in mm 1224x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x556x550

Geluidsniveau dB(A) 40


Jaarlijks verbruik (kWh) 203

Energy Class





PSGBFZ150D002001



DIEPVRIEZER TAB6L88EF

Advies verkoopprijs €1.099,99 | Lowfrost

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 98 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost, de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13,5
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging

Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550


Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 177

Energy Class



PSGBRE230DE00005



DIEPVRIEZER TAB6L88ES

Advies verkoopprijs €979,99 | Lowfrost

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 98 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost, de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 12,7
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550


Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 177

Energy Class



PSGBRE210DE00004



DIEPVRIEZER OAB6I82EF

Advies verkoopprijs €1.179,99 | Onderbouw

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 95 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Manuele ontdooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13,5
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547

Inbouw (HxBxD) in mm 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 40

Jaarlijks verbruik (kWh) 176

Energy Class




Koelkast

voor koeling M4RHBH02

Advies verkoopprijs €32,50 | Accessoire | Universeel

> Universeel flessenrek voor koelkast

PNC Code 902 986 533



voor koeling M9RWCAF1

Advies verkoopprijs €19,90 | Accessoire |

CleanAir+ Filter - stand-alone oplossing voor luchtfiltratie in de koelkast - Hygiënepakket (1 houder + 1 cartridge)

> CleanAir+ Filter - stand alone solution for air filtration inside the fridge - Hygiene Pack (1 holder + 1 cartridge)

PNC Code 902 980 322



voor koeling M9RWCAF2

Advies verkoopprijs €19,90 | Accessoire |

CleanAir+ Filter - stand-alone oplossing voor luchtfiltratie in de koelkast - Vervangingspakket cartridges (2 cartridges)

> CleanAir+ Filter - stand alone solution for air filtration inside the fridge - Cartridge Replacement Pack (2 cartridges)

PNC Code 902 980 323



WIJNKASTEN

Wens je op elk moment van een heerlijk wijntje te genieten? Goed bewaard en geserveerd op de ideale temperatuur? De AEG wijnkasten maken het mogelijk, en ze passen perfect in je keuken.

Wijnkoelers zijn geschikt voor onmiddellijke consumptie. **Wijnklimaatkasten** gaan nog een stap verder en maken het mogelijk jouw wijnen in de ideale omgeving te bewaren.



Single-Zone

Ideaal voor het bewaren van alle wijnsoorten voor korte of lange termijn. De wijnkast met één zone kan worden ingesteld op elke temperatuur tussen 5° en 20°C. Hierdoor is het mogelijk om specifieke temperaturen in te stellen voor het serveren of juist voor het bewaren op 12°-14°C: de perfecte temperatuur voor het langer bewaren van wijn.



Premium houten legplanken

Pak makkelijk die ene fles waar je naar zoekt, dankzij de elegante uittrekbare houten legplanken.



WIJNBEWARING AWS4052B5B

Advies verkoopprijs €1.649,99 | Onderbouw | Beschikbaar vanaf 01/04/2025


- > 822 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 145 L
- > Capaciteit voor 52 flessen
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Temperatuurbereik: 5°C - 18°C
- > Houten leggers
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Glazen deur met UV-filter
- > Voet apparaat: Verstelbare voetjes

Afm. (HxBxD) in mm 820x595x565

Inbouw (HxBxD) in mm 822x600x550

Geluidsniveau dB(A) 40

Jaarlijks verbruik (kWh) 148



WIJNBEWARING AWS4020B5B

Advies verkoopprijs €1.449,99 | Onderbouw | Beschikbaar vanaf 01/04/2025


- > 822 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 58 L
- > Capaciteit voor 20 flessen
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Temperatuurbereik: 5°C - 18°C
- > Houten leggers
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Glazen deur met UV-filter
- > Voet apparaat: Verstelbare voetjes

Afm. (HxBxD) in mm 820x295x571

Inbouw (HxBxD) in mm 822x300x550

Geluidsniveau dB(A) 40

Jaarlijks verbruik (kWh) 137



VAATWASSERS

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een kaastaart op een rond. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.



ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt. Zo kan je, zonder te bukken, efficiënter uitladen en doeltreffender inladen. Maximum belading tot 18kg.



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat je kan rekenen op een onberispelijk schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.




QuickSelect met wifi

Regelmatig onderhoud van je vaatwasser is de sleutel tot een duurzaam gebruik met optimale prestaties. De nieuwe QuickSelect-vaatwasser met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer je het onderhoudsprogramma moet uitvoeren en hoe je dit moeiteloos kunt doen. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke stap-voor-stap-handleidingen rechtstreeks op je smartphone. Zo kun je er zeker van zijn dat je vaatwasser jaar na jaar goed blijft functioneren. Connectiviteit maakt het jou gemakkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand en nog veel meer. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.be.



Grondige reiniging tot 70°C

Wanneer je kiest voor het Eco programma of voor de programma's met een tijdsduur van 90 of 160 minuten, dan kan je dit combineren met de optie XtraPower. De temperatuur zal dan stijgen tot 70°C voor een grondige reiniging van de vaat.



AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld indien gewenst.



MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels, met ook een speciale messenhouder voor scherpe messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 of 15 couverts, al naargelang het model.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



Bereik van een gewone sproeiarm

versus




Bereik van een satellietsproeiarm



SprayZone

De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.



Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op de pagina's 'Onderhoud en reiniging')




ProClean® met XXL capaciteit

De ProClean®-vaatwassers van AEG zijn extreem stil en optimaliseren het water- en energieverbruik. Ze bieden ook een uitzonderlijk grote 'XXL' binnenruimte in vergelijking met traditionele vaatwassers.



ComfortRails

Altijd vlot in- en uitladen, schuif de korf zachtjes op zijn plaats.



Schuifscharnieren

Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de plint van de keuken hoeft te worden aangepast. Zo past de vaatwasser in elke nis met een hoogte van 82 tot 90 cm. Installatie op grotere hoogte is mogelijk met de FITS-ALL verlengingsvoet, verkrijgbaar als accessoire, zie pagina met vaatwasser accessoires.



De beste energiescores

Met de nieuwe A -10 % en A vaatwassers halen we de beste scores voor grondstofzuinig en energiebesparend afwassen.



model FSE77708P

10% EFFICIËNTER DAN DE GRENSWAARDE VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTEKLASSE A*

* Volgens de EU norm Nr. 2019/2017



BESPAART MEER DAN 40% ENERGIE*

* Berekening gebaseerd op de vergelijking van de energie-efficiëntie-index (EEI) van AEG vaatwassers met energieklasse A (EEI 31,9) met deze van vaatwassers met energieklasse E (EEI 55,9), wat resulteert in een verschil van 42,9%.



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE96808P

Advies verkoopprijs €1.699,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT - WIFI - Besteklade

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 l, 0.542 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > ComfortRails bij bovenkorf
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse A

Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 14

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE94848P

Advies verkoopprijs €1.499,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT - WIFI - Besteklade

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 l, 0.746 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Meertalig LCD-display
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 14

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE83827P

Advies verkoopprijs €1.429,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT - Besteklade

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE82827P

Advies verkoopprijs €1.369,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT - Bestekmand

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › Korf onderaan met ComfortLift®
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 11 l, 0.922 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 12

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE77708P

Advies verkoopprijs €1.629,99 | Volledig Integreerbaar | WIFI - Energielabel A-10% - GlassCare - Besteklade

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.9 l, 0.488 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- › ComfortRails bij bovenkorf
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse A

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 14

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE74718P

Advies verkoopprijs €1.249,99 | Volledig Integreerbaar | WIFI - GlassCare - Besteklade

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 11 l, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 15

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSB53927Z

Advies verkoopprijs €999,99 | Volledig Integreerbaar | GlassCare - Besteklade

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.5 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 14

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSB52917Z

Advies verkoopprijs €889,99 | Volledig Integreerbaar | GlassCare - Besteklade

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.5 l, 0.95 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE74507P

Advies verkoopprijs €1.199,99 | Volledig Integreerbaar | GlassCare - Besteklade

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 9.9 l, 0.592 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 6 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 818x446x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x450x550


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 45

Aantal couverts 10

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE75648P

Advies verkoopprijs €1.279,99 | Volledig Integreerbaar | WIFI - GlassCare - Bestekmand

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- > Bestekmandje
- > 10.9 l, 0.634 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- > ComfortRails bij bovenkorf
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse B

Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE74607P

Advies verkoopprijs €1.099,99 | Volledig Integreerbaar | GlassCare - Bestekmand

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 10.5 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE64610Z

Advies verkoopprijs €979,99 | Volledig Integreerbaar | SatelliteClean - Bestekmand

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 9.9 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSB53637P

Advies verkoopprijs €1.049,99 | Volledig Integreerbaar | GlassCare - Bestekmand

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE63617P

Advies verkoopprijs €979,99 | Volledig Integreerbaar | GlassCare - Bestekmand

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSS5367XZ

Advies verkoopprijs €1.039,99 | Volledig Integreerbaar | SatelliteClean - Bestekmand

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE52607P

Advies verkoopprijs €949,99 | Volledig Integreerbaar | GlassCare - Bestekmand

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 10.5 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSS5261XZ

Advies verkoopprijs €849,99 | Volledig Integreerbaar | SatelliteClean - Bestekmand

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE63307P

Advies verkoopprijs €1.499,99 | Volledig Integreerbaar | SatelliteClean - voor kolomkast - Bestekmand

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > Satellietproeiarm en 5 sproei niveaus
- > 9.9 l, 0.823 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > Max. gewicht deurpaneel: 11,5 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 759x546x550

Inbouw (HxBxD) in mm 762-765x550x580


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 12

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE73407P

Advies verkoopprijs €1.099,99 | Volledig Integreerbaar | SatelliteClean - Bestekmand

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 9.9 l, 0.628 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 6 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x446x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x450x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 9

Opties XtraPower, GlassCare, Extra Silent

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE83806PM

Advies verkoopprijs €1.699,99 | Integreerbaar | COMFORTLIFT - Besteklade

- › XXL capaciteit
- › Korf onderaan met ComfortLift®
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- › 9 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x570


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE7671APM

Advies verkoopprijs €1.369,99 | Integreerbaar | GlassCare - Besteklade

- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.9 l, 0.542 kWh voor Eco Cyclus
- › 9 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x580

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x580


Energieklasse A


Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 14

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class





SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE7571APM

Advies verkoopprijs €1.279,99 | Integreerbaar | GlassCare - Besteklade

- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 9.9 l, 0.644 kWh voor Eco Cyclus
- › 9 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x580

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x580



Energieklasse B

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE74716PM

Advies verkoopprijs €1.299,99 | Integreerbaar | GlassCare - Besteklade

- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 11 l, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- › 9 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x570



Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 15

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE74616PM

Advies verkoopprijs €1.239,99 | Integreerbaar | GlassCare - Bestekmandje

- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 10.5 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- › 9 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x570


Energieklasse C


Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class





SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE53610ZM

Advies verkoopprijs €1.008,99 | Integreerbaar | SatelliteClean - Bestekmand

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550



Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEB52630ZM

Advies verkoopprijs €919,99 | Integreerbaar | Bestekmand

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550



Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEB52620ZM

Advies verkoopprijs €919,99 | Integreerbaar | Bestekmand

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 47

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiëne, XtraPower, GlassCare

Energy Class



Vaatwasser



voor vaatwassers **A9SZGB01**

Advies verkoopprijs **€39,90** | Accessoire | Universeel glazenrek (Glass Basket)

> Glazenrek

> Inhoud: 1 pc - rectangular shape

PNC Code 902 979 555

voor vaatwassers **FITS-ALLII**

Advies verkoopprijs **€35,00** | Accessoire | Installatiekit voor ladefronten

> Aanpassingselement voor vaatwassers

PNC Code 911 740 625





WAS/DROOGCOMBINATIE LWR7676BI

Advies verkoopprijs €1.889,99

- > EcoInverter motor met 10 jaar garantie
 - > Maximum zwiersnelheid: 1600 t / min
- > Droogstelsysteem: Condensatie
 - > Overloopbeveiliging met AquaControl
- > Kinderbeveiliging

HxBxD in mm 819x596x553(max)

Energieklasse B


Energieklasse was/drogen D

Klasse geluidsniveau A

Max. capaciteit (kg) 7.0

Max. droogcapaciteit (kg) 4.0

Energy Class



Onderhoud



voor wasverzorging M2GCP121

Advies verkoopprijs €24,90 | Accessoire

> Clean&Care - 3-in-1 onderhoud wasmachine en vaatwasser (12 zakjes)

PNC Code 902 986 549



Onderhoudsproduct M3BICF201

Advies verkoopprijs €22,90 | Accessoire

> Waterfilter voor inbouw koffiemachine

PNC Code 902 986 538



voor wasverzorging M2GCP601

Advies verkoopprijs €14,90 | Accessoire

> Clean and Care - 3 in 1

> Inhoud: 6 zakjes van 50 gr.

PNC Code 902 986 557



voor vaatwassers M2DCP051

Advies verkoopprijs €12,90 | Accessoire

> Super Clean vaatwasser ontvetter

PNC Code 902 986 563

Onderhoud




voor wasverzorging M2GCP101

Advies verkoopprijs €12,90 | Accessoire

> Super care, ontkalker voor wasmachine en vaatwasser

PNC Code 902 986 566



voor wasverzorging M2WCP051

Advies verkoopprijs €12,90 | Accessoire

> Super Clean wasmachine ontvetter

PNC Code 902 986 560



Onderhoudsproduct M3HCC301

Advies verkoopprijs €11,90 | Accessoire | Beschikbaar vanaf 01/04/2025

> Reinigingscrème voor vitro- en inductiekookplaten (Aanbevolen door Electrolux, AEG, Zanussi) 300 ml

> Inhoud: 1 fles, 300 ml

PNC Code 902 986 524



Onderhoudsproduct M3KCD202

Advies verkoopprijs €11,90 | Accessoire

> Universele ontkalker 1L

PNC Code 902 980 481

Onderhoud



Onderhoudsproduct M30CS301

Advies verkoopprijs €11,90 | Accessoire

- > Oven en microgolfoven reinigingsspray
- > Inhoud: 1 spray, 500 ml

PNC Code 902 986 526



Onderhoudsproduct M3RCS301

Advies verkoopprijs €11,90 | Accessoire

- > Koelkastreiniger (Aanbevolen voor Electrolux, AEG, Zanussi)
- > Inhoud: 1 spray, 500 ml

PNC Code 902 986 535



Onderhoudsproduct M3SCC300

Advies verkoopprijs €11,90 | Accessoire

- > Steel Care Cream
- > Inhoud: 1 fles, 300 ml

PNC Code 902 980 386



Onderhoudsproduct M3SCS301

Advies verkoopprijs €11,90 | Accessoire | Beschikbaar vanaf 01/04/2025

- > Inox Reinigingsspray, aanbevolen voor AEG-Electrolux-Zanussi
- > Inhoud: 1 spray, 500 ml

PNC Code 902 986 546

Onderhoud



Onderhoudsproduct M30CD301

Advies verkoopprijs €9,90 | Accessoire

> Ontkalker voor stoomovens 250 > Inhoud: 1 fles, 300 ml
ml

PNC Code 902 986 523



Onderhoudsproduct M3GCS201

Advies verkoopprijs €2,90 | Accessoire

> Regeneerzout voor > Inhoud: 1 kg
wasmachine en vaatwasser

PNC Code 902 980 485

NOTES

NOTES

NOTES

PERFECTE ZORG DANKZIJ 5 JAAR GARANTIE



Bij aankoop van minstens 4 AEG inbouwtoestellen* betaal je gedurende 5 jaar geen werkuren en materiaalkosten, mocht je beroep doen op onze service.



Deze garantie vraag je aan door je toestellen te registreren op aeg.be, waar je ook alle info vindt hierover. Na registratie ontvang je het 5 jaar garantiecertificaat per mail. Bewaar dit certificaat goed, zodat je dit kan voorleggen bij een eventueel servicebezoek. Per servicebezoek worden vanaf het derde jaar slechts € 49,95 aan administratiekosten in rekening gebracht. Werkuren en materiaalkosten hoef je niet te betalen.



* De kookplaat met geïntegreerde dampkap geldt als 2 toestellen.

ONZE SERVICE / PERFECTE ZORG

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/01/2025, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Niet contractuele foto's.

www.aeg.be

Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts

<https://shop.aeg.be>
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Vraag je herstelling online aan via aeg.be/herstelling

Bezoek onze showroom

AEG Experience Center
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Meer info en openingsuren: aeg.be/showroom

Bied je toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie. AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze website:

www.aeg.be



Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor huishoudtoestellen (tarieven vanaf 01/01/2023):

Dampkappen met motor	€ 1
Diepvriezers	€ 10
Droogkasten met warmtepomp	€ 10
Droogkasten met condensatie	€ 1
Inbouwkoffiemachines	€ 0,05
Koel-vriescombinaties	€ 10
Koelkasten	€ 10
Kookplaten	€ 1
Microgolfovens	€ 1
Ovens	€ 1
Sous-vide lades	€ 1
Vaatwassers	€ 1
Warmhoudlades	€ 1
Wasmachines	€ 1
Wasmachines met warmtepomp	€ 10
Was-droogcombinaties	€ 1
Was-droogcombinaties met warmtepomp	€ 10

AEG